

Désactiver les services inutiles

Guide des services de Windows XP

Vous trouverez dans les pages suivantes la description de tous les services de Windows XP ainsi que le type de démarrage que nous vous conseillons pour chacun d'eux.

Notez que les réglages proposés sont également valables pour Windows 2000.

Nom du service	Démarrage par défaut	Démarrage conseillé	Remarques
Accès à distance au Registre	Automatique	Désactivé	Pour des raisons de sécurité, désactivez ce service.
Acquisition d'image Windows (WIA)	Manuel	Manuel	Si votre scanner ou webcam ne fonctionne pas correctement, utilisez le démarrage automatique.
Administration IIS	Automatique	Désactivé	Si vous avez créé avec IIS un serveur Web, FTP ou SMTP sur votre ordinateur, placez le service en automatique. Sinon, vous pouvez le désactiver. Une faille dans ce service permet à n'importe qui de vous envoyer des messages à partir d'Internet qui s'affichent dans une boîte de dialogue.
Affichage des messages	Automatique	Désactivé	De nombreux sites peu scrupuleux utilisent cette méthode pour faire de la publicité pour leurs produits. Désactivez ce service.
Aide et support	Automatique	Manuel	Si vous ne vous servez pas du tout ou très peu de cette application, placez le service en démarrage manuel afin de le démarrer lorsque vous en aurez besoin.
Appel de procédure distante (RPC)	Automatique	Automatique	Ce service est indispensable, de nombreux autres services en dépendant. Laissez-le donc sur automatique.
Application système COM+	Automatique	Automatique	Laissez ce service démarrer automatiquement, de nombreux autres services nécessaires au bon fonctionnement de votre ordinateur en dépendent.
Assistance TCP/IP NetBIOS	Automatique	Désactivé	Si vous n'utilisez pas le protocole NetBIOS, désactivez ce service pour plus de sécurité, trois ports étant ouverts.
Audio Windows	Automatique	Automatique	A moins de ne pas avoir de carte de son dans votre ordinateur, laissez ce service en démarrage automatique sinon, plus aucun son ne pourra être joué par votre ordinateur.
Avertissement	Manuel	Désactivé	Vous pouvez désactiver ce service.
Carte à puce	Manuel	Désactivé	Si vous avez besoin de l'authentification par carte à puce sur votre ordinateur, laissez le service en démarrage

			automatique.
Carte de performance WMI	Manuel	Désactivé	Vous pouvez désactiver ce service.
Cliché instantané de volume	Manuel	Manuel	Utilisé conjointement avec le service MS Software Shadow Copy Provider, certains utilitaires de sauvegarde comme Microsoft Backup ou Norton Ghost peuvent avoir besoin de ce service pour fonctionner correctement. Vous créez par exemple un fichier sur un ordinateur puis un raccourci vers ce fichier sur un autre ordinateur du réseau. Si vous déplacez le fichier à un autre emplacement, ce service permet de mettre à jour automatiquement le raccourci qui se trouve sur le second ordinateur. Si cette fonctionnalité est très intéressante pour un réseau assez important (plusieurs dizaines de machine au moins), l'intérêt est limité dans les autres cas. Désactivez-le donc.
Client de suivi de lien distribué	Automatique	Manuel	Ce service est nécessaire pour vous connecter à Internet à moins que vous ayez une adresse IP fixe. Si votre ordinateur ne dispose pas d'accès à Internet, vous pouvez placer le démarrage de ce service en manuel.
Client DHCP	Automatique	Automatique	Démarré, ce service vous permet d'accélérer l'accès aux sites Web que vous consultez souvent.
Client DNS	Automatique	Automatique	Ce service permet de changer rapidement d'utilisateur sans fermer aucun problème. Si vous ne vous servez pas de cette fonctionnalité, vous pouvez désactiver le service associé.
Compatibilité avec le Changement rapide d'utilisateur	Manuel	Manuel	Si vous n'utilisez aucun périphérique réseau sans fil, vous pouvez désactiver ce service.
Configuration automatique sans fil	Automatique	Désactivé	Vous pouvez désactiver ce service. L'option Exécuter en tant que du menu contextuel qui apparaît après un clic droit sur un exécutable ne sera alors plus disponible.
Connexion secondaire	Automatique	Désactivé	Si vous n'avez pas de réseau ni d'accès à Internet ou que vous ne modifiez pas fréquemment votre configuration réseau, vous pouvez désactiver ce service. Si les connexions réseau n'apparaissent plus dans la barre des tâches de Windows ni dans le dossier Connexions réseau et accès à distance, elles restent toutefois actives.
Connexions réseau	Manuel	Manuel	A moins d'utiliser le Gestionnaire de

DDE réseau	Manuel	Désactivé	l'Album qui permet de couper ou copier des informations que vous pouvez partager avec d'autres utilisateurs sur un réseau, vous pouvez désactiver ce service, sinon, placez le sur manuel.
Détection matériel noyau	Automatique	Automatique	Service permettant de prendre en compte immédiatement les cartes de stockage, les DVD et vous proposant de choisir dans une liste une action à effectuer dès leur détection.
Distributed Transaction Coordinator	Manuel	Désactivé	Désactivez ce service sauf si vous utilisez Message Queuing.
DSDM DDE réseau	Manuel	Désactivé	Comme pour le service DDE réseau, vous pouvez désactiver ce service, sauf si vous utilisez le Gestionnaire de l'Album.
Emplacement protégé	Automatique	Automatique	Si vous n'enregistrez aucun mot de passe dans vos applications (Outlook, connexion Internet) et ne gérez aucune clé privé pour crypter vos documents sensibles, alors vous pouvez désactiver ce service.
Explorateur d'ordinateur	Automatique	Automatique	Au moins un ordinateur sur votre réseau doit avoir ce service activé. A vous de choisir lequel en fonction de l'utilisation et de la configuration des autres ordinateurs. Pour tous les autres ordinateurs, vous pouvez désactiver le service. Bien entendu, si vous ne disposez pas de réseau local, ce service est inutile. Vous pouvez le désactiver.
Extensions du pilote WMI	Manuel	Manuel	Laissez ce service sur manuel.
Fax	Manuel	Désactivé	Selon votre besoin, laissez ce service sur Manuel ou désactivez-le.
Fournisseur de la prise en charge de sécurité LM NT	Manuel	Désactivé	Désactivez ce service sauf si vous faites tourner un serveur Telnet ou le composant Message Queuing.
Gestion d'applications	Manuel	Manuel	Service utilisé pour ajouter et retirer les services d'un applications.
Gestionnaire de comptes de sécurité	Automatique	Automatique	Ce service est nécessaire pour administrer un serveur IIS. Il est également nécessaire pour appliquer les modifications de votre configuration réalisées avec l'utilitaire de stratégie de groupe (gpedit).
Gestionnaire de connexion automatique d'accès distant	Manuel	Manuel	Ce service peut être nécessaire à votre connexion Internet selon le processus de connexion de votre fournisseur d'accès. Désactivez ce service. Si vous rencontrez par la suite des problèmes pour vous connecter à Internet, placez ce service en

			mode de démarrage automatique.
Gestionnaire de connexions d'accès distant	Manuel	Manuel	Ce service est nécessaire si vous utilisez le partage de connexion Internet. Selon votre fournisseur d'accès, vous pouvez également en avoir besoin ou non. Si votre connexion Internet ne fonctionne plus après avoir désactivé le service, réglez-le en automatique.
Gestionnaire de disque logique	Automatique	Manuel	Ce service est nécessaire pour exécuter le gestionnaire de disque, accessible dans la Microsoft Management Console.
Gestionnaire de l'Album	Manuel	Désactivé	A moins d'utiliser le Gestionnaire de l'Album qui permet de stocker les informations et les partager avec des ordinateurs à distance activez ce service.
Gestionnaire de session d'aide sur le Bureau à distance	Manuel	Désactivé	Si vous n'utilisez pas la fonctionnalité d'assistance à distance, désactivez ce service.
Gestionnaire de téléchargement	Automatique	Désactivé	Service utilisé pour envoyer des informations sur vos pilotes à Microsoft pour vérifier la disponibilité des informations.
HID Input Service	Désactivé	Désactivé	Si les boutons de fonctionnalités avancées de votre clavier ou de votre scanner ne fonctionne plus, réactivez le service.
Horloge Windows	Automatique	Désactivé	Laissez ce service activé pour mettre à jour automatiquement l'heure de votre ordinateur.
Hôte de périphérique universel Plug-and-Play	Manuel	Désactivé	Ce service permet de se connecter par TCP/IP à des périphériques réseaux comme une imprimante. Désactivez ce service si vous n'utilisez pas de tels périphériques.
Infrastructure de gestion Windows	Automatique	Automatique	Ce service est nécessaire au bon fonctionnement de Windows.
Journal des événements	Automatique	Automatique	Laissez ce service activé. Il permet de conserver un historique des problèmes rencontrés par les applications. Pratique pour trouver la cause d'un problème.
Journaux et alertes de performance	Automatique	Désactivé	Laissez ce service activé uniquement si vous utilisez le moniteur système pour enregistrer l'activité de votre ordinateur.
Localisateur d'appels de procédure distante (RPC)	Manuel	Manuel	Réactivez le service si vous constatez des déconnexions réseau.
Mises à jour automatiques	Automatique	Désactiver	A désactiver pour préserver votre bande passante et télécharger uniquement les mises à jour dont vous avez besoin.

MS Software Shadow Copy Provider	Manuel	Manuel	Certains utilitaires de sauvegarde comme Microsoft Backup ou Norton Ghost peuvent avoir besoin de ce service.
NLA (Network Location Awareness)	Manuel	<>	Service nécessaire sur l'ordinateur faisant office de passerelle si vous utilisez le partage de connexion Internet.
Notification d'événement système	Automatique	Automatique	Ce service informe les autres services lorsqu'un évènement système a lieu
Onduleur	Manuel	Désactivé	Si vous utilisez un onduleur qui se connecte par le port série à votre ordinateur, vous pouvez avoir besoin de ce service.
Ouverture de session réseau	???	Désactivé	Ce service n'est pas nécessaire sur un ordinateur seul ou sur un réseau particulier.
Pare-feu de connexion Internet (ICF) / Partage de connexion Internet (ICS)	Automatique	Automatique	Ce service est nécessaire pour utiliser le pare feu et le partage de connexion Internet intégré à Windows XP. Si vous utilisez un pare-feu ou une application de partage de connexion indépendant, vous pouvez désactiver ce service.
Partage de Bureau à distance NetMeeting	Manuel	Désactivé	Désactivez ce service pour des raisons de sécurité.
Planificateur de tâches	Automatique	Automatique	Certains programmes nécessitent ce service pour planifier des tâches : sauvegarde, antivirus.
Plug-and-Play	Automatique	Automatique	Service nécessaire au bon fonctionnement de votre ordinateur.
Prise en charge des cartes à puces	Manuel	Désactivé	Si vous avez besoin de l'authentification par carte à puce sur votre ordinateur, laissez le service en démarrage automatique.
Publication FTP	Automatique	Désactivé	A démarrer automatiquement uniquement si vous avez un serveur FTP IIS sur votre PC.
Publication World Wide Web	Automatique	Désactivé	A démarrer automatiquement si vous hébergez un site Web IIS sur votre PC.
QoS RSVP	Manuel	Désactivé	Procure un contrôle du trafic sur un réseau utilisant IPSEC et des applications et du matériel supportant la qualité de service.
Routage et accès distant	Manuel	Désactivé	Désactivez ce service pour des raisons de sécurité.
Serveur	Automatique	Automatique	Service utilisé pour le partage de fichiers et d'imprimantes. Désactivez-le si vous ne partagez aucun fichier et aucune imprimante dans votre réseau local.
Service COM de gravage de CD	Automatique	Automatique	Ce service est nécessaire pour graver des CD à partir de l'explorateur Windows.

IMAPI			
Service d'administration du Gestionnaire de disque logique	Manuel	Manuel	Ce service est nécessaire pour exécuter le gestionnaire de disque, accessible dans la Microsoft Management Console.
Service de découvertes SSDP	Manuel	Désactivé	Ce service est nécessaire si vous vous connectez par TCP/IP à des périphériques réseaux comme une imprimante.
Service de la passerelle de la couche Application	Manuel	Manuel	Ce service est nécessaire si vous utilisez le système de partage de connexion Internet de Windows XP.
Service de numéro de série du lecteur multimédia portable	Automatique	Désactivé	Service utilisé pour identifier les périphériques portable au moyen de leur numéro de série.
Service de rapport d'erreurs	Automatique	Désactivé	A moins de rencontrer de nombreux plantages de votre système et de vouloir en avertir Microsoft, vous pouvez désactiver ce service.
Service de restauration système	Automatique	Désactivé	Désactivez ce service si vous n'utilisez pas la restauration du système qui est une grande gourmande de ressources système. Si vous l'utilisez, démarrez-le automatiquement.
Service de transfert intelligent en arrière-plan	Manuel	Manuel	Le site Windows Update où Microsoft publie les mises à jour de Windows ainsi que certaines fonctions de MSN Explorer et MSN Messenger utilisent ce service pour reprendre les téléchargements après une déconnexion. Il n'est pas nécessaire de laisser ce service démarré en permanence. Placez le en démarrage manuel.
Service d'indexation	Manuel	Désactivé	Très gros consommateur de ressources système, le service d'indexation n'a aucun d'intérêt sur une station de travail.
Services de cryptographie	Automatique	Automatique	Utilisez pour confirmer la signature des fichiers Windows, ce service est nécessaire pour installer les mises à jour de Windows.
Services IPSEC	Automatique	Désactivé	Ce service peut être nécessaire dans les connexions VPN. Activez-le dans ce cas.
Services Terminal Server	Manuel	Manuel	Ce service est nécessaire si vous utilisez l'assistance à distance.
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)	Automatique	Désactivé	A démarrer automatiquement uniquement si vous avez installé un serveur SMTP IIS sur votre PC.
Spouleur d'impression	Automatique	Automatique	Permet d'utiliser votre imprimante.
			De nombreux services reposent du service Station de travail pour

Station de travail	Automatique	Automatique	fonctionner correctement. Laissez-le donc sur Automatique.
Stockage amovible	Manuel	Manuel	Désactivez ce service si vous n'utilisez de périphériques de stockage amovible comme un lecteur ZIP.
Système d'événements de COM+	Manuel	Manuel	Laissez ce service démarrer automatiquement, de nombreux autres services nécessaires au bon fonctionnement de votre ordinateur en dépendent.
Téléphonie	Manuel	Manuel	Si vous vous connectez à Internet par un modem RTC, vous avez besoin de service. Désactivez-le si vous avez le câble ou l'ADSL.
Telnet	Manuel	Désactivé	Désactivez ce service pour des raisons de sécurité, sauf si vous en avez besoin.
Thèmes	Automatique	Automatique	Service utilisé pour afficher les thèmes de bureau. Désactivez ce service si vous n'utilisez pas de thème de bureau.
WebClient	Automatique	Désactivé	A désactiver pour des raisons de sécurité.
Windows Installer	Manuel	Manuel	Ce service est nécessaire pour installer de nombreux programmes.